

115449, г. Москва, Орджоникидзе ул., д.11, стр. 2, оф.9

Телефон (495)933-78-46

Исх. №31-1/03 от 31 марта 2011г.

Генеральному Директору
ООО "СТО"

Волкову Анатолию Вадимовичу
119180, г. Москва, улица Большая Якиманка, 31, 4-й этаж, помещение 1
Тел.: (495) 974-15-84, (495) 974-11-63

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в Приложении, сообщаем следующее:


Указанная в Приложении к настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №982 от 01.12.09 г, и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в соотношении указанной в Приложении к справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в Приложении к справке продукцию.

Данная справка не используется в качестве документа, применяемого при таможенном оформлении указанной в Приложении к справке продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации.

Приложение: на 4 листах в 1 экземпляре.


Руководитель органа по сертификации
Продукции ООО «ОлТест»



А.И. Давлетшина

1. Органическая клеяще-армирующая масса **StoPrefa Armat** (ОКП 25 1300);
2. Органическая армирующая масса **Sto Armat Classic S1** (ОКП 25 1320)
3. Силиконовая краска с лотос-эффектом и биоцидными добавками тип: **Sto Lotusan Color G** (ОКП 23 6000)
4. Органическая клеяще-армирующая масса **StoPrefa Armat S, StoArmat Classic AS nature, getönt** (натурального цвета, колерованная) (ОКП 25 1300)
5. Органический дисперсионный клей для утеплителя **Sto Prefa Coll** (ОКП 25 1390)
6. Стеклообои для стен и потолков **StoTex Classic 210 P Fein** (тонкая текстура) (ОКП 59 5299)
7. Гладкий целлюлозный холст (малярный флизелин) **StoTap Pro 500**, приблизительно 0,75 x 25 м (ОКП 82 1850)
8. Дисперсионный клей **StoTex Coll** (ОКП 25 1300)
9. Матовая латексная краска **StoColor Latex 3000, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
10. Шелковисто-глянцевая латексная краска **StoColor Latex 4000, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
11. Шелковисто-глянцевая латексная краска **StoColor Latex 5000, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
12. Глянцевая латексная краска **StoColor Latex 9000, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
13. Двухкомпонентная полиуретановая краска с шелковисто-матовой поверхностью **StoColor Puran Satin, weiss, getönt** (белая, колерованная), **StoColor Puran DL** (ОКП 23 1650)
14. Дисперсионная краска **StoColor Titanium, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1650)
15. Матовая латексная краска **StoColor Opticryl Matt, weiss, getönt** (белая, колерованная) (23 1630)
16. Шелковисто-матовая латексная краска **StoColor Opticryl Satinmatt, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
17. Шелковисто-глянцевая латексная краска **StoColor Opticryl Satin, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
18. Глянцевая латексная краска **StoColor Opticryl Gloss, weiss, getönt** (белая, колерованная) (ОКП 23 1630)
19. Силиконовая краска высшего качества **StoColor Rapid** (ОКП 23 1650)
20. Матовая силиконовая краска **StoColor Rapid Ultramat** (ОКП 23 1650)
21. Силиконовая краска шелковисто-глянцевая **StoColor Rapid Satin** (ОКП 23 1650)
22. Матовая силикатная краска для внутренних работ **StoColor Sil in** (ОКП 23 1650)
23. Краска для внутренних работ **StoColor Sil Mineral** (ОКП 23 1650)
24. Матовая клеевая известковая краска **StoColor Calceura** (ОКП 23 1650)
25. Дисперсионная краска, матовая **StoColor In** (ОКП 23 1600)
26. Наполненная дисперсионная краска **StoColor Basic** (ОКП 23 1600)
27. Матовая краска для внутренних работ с фотокаталитическим действием тип: **StoColor Climasan** (ОКП 23 1600)
28. Пропитывающий состав для защиты древесины **StoPrim Protect AF** (ОКП 23 8990)
29. Санлирующая плита из переработанного стекла **StoReno Plan**, 1200 x 800 x 8 мм (ОКП 59 2900)
30. Универсальная армирующая сетка из стекловолокна **Sto-Glasfasergewebe F**, ширина 110 см, ячейка 4 x 4 мм (ОКП 59 5201)
31. Усиленная армирующая сетка из стекловолокна **Sto-Panzergerewebe**, ширина 100 см, ячейка 7,5 x 7,5 мм (ОКП 59 5201)
32. Универсальная армирующая сетка из стекловолокна, устойчивая к воздействию щелочей **Sto-Glasfasergewebe**, ширина 110 см, ячейка 6 x 6 мм (ОКП 59 5201)
33. Профиль складной со стеклосеткой для формирования изменяемого угла **Sto-Rolleckwinkel**, 12,5 x 12,5 см (ОКП 18 1140)
34. Уголок ПВХ со стеклосеткой (90°) **Gewebewinkel PR-Standard**, 10 x 15 см, длина 250 см (ОКП 22 4700)
35. Профиль складной со стеклосеткой для формирования изменяемого угла **Rolleckwinkel PR**, 9 x 11 см (ОКП 22 4700)
36. Профиль примыкания со стеклосеткой **Anputzleiste PR-Standard**, длина 240 см (ОКП 22 4700)
37. Профиль с капельником и стеклосеткой тип: **Tropfkantenprofil PR**, длина 200 см (ОКП 22 4700)
38. Соединитель цокольных шин тип: **Sockelleistenverbinder EJ/pv** 30 mm (100 шт.) (ОКП 22 4700)
39. Переходной профиль с капельником и стеклосеткой **Ubergangsprofil EJ** (ОКП 18 1140)
40. Алюминиевый цокольный профиль **Sockelleiste PR** 40 мм 2,5 м (ОКП 18 1140) **Sockelleiste PR** 50 мм, **PR** 100 мм, **PR** 120 мм, **PR** 150 мм, **PR** 200 мм – 2,5 м;


Руководитель органа по сертификации
Продукции ООО «ОлТест»



А.И. Давлетшина


41. Предварительно сжатая уплотнительная лента **Fugendichtband 2D IL 15/ 3-12 (ОКП 22 4520)**
42. Профиль для обработки деформационных швов **Dehnfugenprofil PR, Тип E , Dehnfugenprofil PR, Тип V; (ОКП 22 4700)**
43. Органическая шпаклевка **Sto-Flexyl (ОКП 23 1200)**
44. Минеральный клеящий раствор для декоративных профилей **StoDeco StoDeco Coll (ОКП 25 1300)**
45. Грунтовочная краска **StoPrim Color, weiss, getönt (белая, колерованная) (ОКП 23 1200)**
46. Органическое покрытие **StoPrep In, nature, getönt (натурального цвета, колерованное) (ОКП 23 1490)**
47. Органическая шпаклевочная масса **StoLevell In XXL (ОКП 23 1200)**
48. Органическая шпаклевочная масса **StoLevell In Fine (ОКП 23 1200)**
49. Органическая шпаклевка **StoLevell In Repair (ОКП 23 1200)**
50. Минеральная шпаклевочная масса **StoLevell In Fill (ОКП 23 1200)**
51. Минеральная шпаклевка **StoLevell In Z (ОКП 23 1200)**
52. Органическая финишная штукатурка для внутренних работ **StoDecolit K 1,0 weiss, getönt (белая, колерованная), StoDecolit K 1,5 weiss, getönt (белая, колерованная), StoDecolit K 2,0 weiss, getönt (белая, колерованная), StoDecolit K 3,0 weiss, getönt (белая, колерованная), StoDecolit R 1,5 weiss, getönt (белая, колерованная), StoDecolit R 2,0 weiss, getönt (белая, колерованная), StoDecolit R 3,0 weiss, getönt (белая, колерованная) (ОКП 23 1200)**
53. Органическая штукатурка из дробленого натурального камня **Sto-Granit K 1,5 (ОКП 23 1200)**
54. Известковая штукатурка **StoMiral Kalk K 1,5 natur, getönt (белая, колерованная), StoMiral Kalk K 2,0 natur, getönt (белая, колерованная), StoMiral Kalk R 1,5 natur, getönt (белая, колерованная), StoMiral Kalk R 2,0 natur, getönt (белая, колерованная), StoMiral Kalk MP natur, getönt (белая, колерованная) (ОКП 23 1200)**
55. Матовая краска для внутренних работ с фотокаталитическим действием **StoClimasan Color weiss, getönt (ОКП 23 1650)**
56. Дисперсионная краска **StoColor Plus weiss (ОКП 23 1600)**
57. Матовая дисперсионная краска **StoColor Polar weiss, getönt (ОКП 23 1600)**
58. Матовая, тонкослойная дисперсионная краска **StoColor Rapid weiss, getönt (белая, колерованная) (ОКП 23 1600)**
59. Матовая краска для внутренних работ **StoColor Protect weiss, getönt (белая, колерованная), StoSil In, weiss, getönt (белая, колерованная), StoSilco In, weiss, getönt (белая, колерованная) (23 1600)**
60. Известковая краска **Sto-Warofix innen natur (ОКП 23 1600)**
61. Структурная краска с мелким наполнителем **StoLook Struktur F weiss, getont (ОКП 23 1600)**
62. Структурная краска с крупным наполнителем **StoLook Struktur G weiss, getont (ОКП 23 1600)**
63. Структурное покрытие **StoLook Decor Fine weiss, getont (ОКП 23 1600)**
64. Структурное покрытие **StoLook Decor Medium weiss, getont (ОКП 23 1600)**
65. Шелковисто-глянцевая лазурь **StoTop Thixlasur AF (ОКП 23 2261)**
66. Шелковисто-глянцевая водоразбавимая лазурь **StoTop Satin (ОКП 23 2261)**
67. Лазурь для наружных работ **StoTop Protectlasur (ОКП 23 2261)**
68. Прозрачное дисперсионное покрытие **StoLook Diamant (ОКП 23 1600)**
69. Декоративное финишное покрытие **StoColor Metallic (ОКП 23 1600)**
70. Декоративное финишное покрытие с наполнителем **StoLook Piccolo, Grundprogramm (ОКП 23 1600)**
71. Известковая шпаклевка **StoLook Fondo naturweiss (ОКП 23 1200)**
72. Известковая шпаклевка **StoLook Fondo getönt (колерованная), StoLook Effetto naturweiss, getönt (ОКП 23 1200)**
73. Минеральная шпаклевка **StoLook Marmorino naturweiss, getönt (ОКП 23 1200)**
74. Минеральная шпаклевка **StoLook Veneziano (ОКП 23 1200)**
75. Прозрачная лазурь **StoLook Lasura (ОКП 23 2261)**
76. Белый мраморный песок **StoLook Punto Z (ОКП 57 1727)**
77. Мраморная или кирпичная мука **StoLook Punto F (ОКП 57 4280)**
78. Прозрачный защитный воск **StoLook Wax, StoLook Wax forte (ОКП 98 8212)**
79. Порошок для придания золотистого эффекта **StoLook Oro (ОКП 14 7900)**

Руководитель органа по сертификации
Продукции ООО «ОлТест»



А.И. Давлетшина

80. Порошок для придания серебристого эффекта **StoLook Argento** (ОКП 14 7900)
81. Порошок для придания медного эффекта **StoLook Rame** (ОКП 14 7900)
82. Стекланные шарики **Sto-Glasperlen 2.0** (ОКП 59 5100)
83. Карбид силиция **Siliciumcarbid F 54, F 20, F 14** (ОКП 26 1320)
84. Акустические панели **StoSilent Panel, 1200 x 2400 x 15 мм** (ОКП 22 4700)
85. Акустические панели с повышенной степенью влагонепроницаемости **StoSilent Panel Alu, 1200 x 2400 x 15 мм** (ОКП 22 4700)
86. Усиленные акустические панели, в том числе влагостойкие **StoSilent Panel Robust, 1200 x 2400 x 15 мм, StoSilent Panel Robust Alu, 1200 x 2400 x 15 мм** (ОКП 22 4700)
87. Акустические панели **StoSilent Top Panel, 1200 x 2400 x 15 мм** (ОКП 22 4700)
88. Акустические панели с повышенной степенью влагонепроницаемости **StoSilent Top Panel Alu, 1200 x 2400 x 15 мм** (ОКП 22 4700)
89. Клей для **StoSilent Panel StoSilent Coll, картридж 330 мл** (ОКП 25 1300)
90. Заполнитель швов **StoSilent Fix** (ОКП 25 1300)
91. Органическая шпаклевочная масса **StoSilent Plan** (ОКП 23 1200)
92. Органическое звукопроницаемое грунтовочное покрытие **StoSilent Top Basic weiß, getönt** (ОКП 23 1490)
93. Силикатное звукопроницаемое финишное покрытие **StoSilent Superfein weiß, getönt** (ОКП 23 1490)
94. Органическое звукопроницаемое финишное покрытие **StoSilent Top Finish weiß, getönt** (ОКП 23 1490)
95. Водоразбавимая грунтовка **StoSilent Prim** (ОКП 23 1300)
96. Силикатное акустическое покрытие **Sto-Akustikputz-Bindemittel** (ОКП 57 5410)
97. Органическое звукопроницаемое финишное покрытие **Sto-Akustikputz-Füllstoff M, Sto-Akustikputz-Füllstoff F, StoSilent Fein weiß, getönt** (ОКП 25 1300)
98. Минеральная акустическая штукатурка **Sto-Akustik-Spritzputz** (ОКП 23 1200)
99. Звукопроницаемая органическая матовая дисперсионная краска **StoSilent Color weiß, getönt, StoSilent Color N weiß, getönt** (ОКП 23 1600)
100. Полнотоновая краска на дисперсионной основе **StoColor Tint zitronengelb, 0.75 л** (ОКП 24 6340)
StoColor Tint maisgelb, 0.75 л (маисово-желтый), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint ocker, 0.75 л (охра), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint signalrot, 0.75 л (сигнально-красный), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint ziegelrot, 0.75 л (кирпичного цвета), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint königsblau, 0.75 л (кобальтовый синий), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint smaragdgrün, 0.75 л (изумрудно-зеленый), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint laubgrün, 0.75 л (цвет зелени), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint umbra, 0.75 л (умбра), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint zigarrenbraun, 0.75 л (сигарно-коричневый), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint rotbraun, 0.75 л (красно-коричневый), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint schwarz, 0.75 л (черный), (ОКП 24 6340)
StoColor Tint Set (12 Tuben), комплект из 12 туб
101. Колеровочный пигмент - концентрат
StoTint Aqua ocker, 0.5 л (охра) (ОКП 24 6340)
StoTint Aqua umbra, 0.5 л (умбра), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua oxidrot, 0.5 л (красный железистоокисный), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua oxidgrün, 0.5 л (зеленый железистоокисный), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua schwarz, 0.5 л (черный), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua zitronengelb, 0.5 л (лимонно-желтый), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua goldgelb, 0.5 л (золотистый), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua kobaltblau, 0.5 л (кобальтовый синий), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua ziegelrot, 0.5 л (кирпичного цвета), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua braun, 0.5 л (коричневый), (ОКП 23 1200)
StoTint Aqua Sortiment, комплект из 10 флаконов, (ОКП 23 1200)



- Руководитель органа по сертификации
Продукции ООО «ОлТест»
- 
А.И. Давлетшина

А.И. Давлетшина

